




PROFILÉ DE SUSPENSION BIG-5790

Réf: big-5790-profilé

IP65* sous conditions





Profilé aluminium

Anodisé Gris / Laqué noir / Laqué blanc Dimensions : 2m / 3m / 6m* réf :

big-5790-profilé-(2m/3m/6m)-gris big-5790-profilé-(2m/3m/6m)-noir big-5790-profilé-(2m/3m/6m)-blanc



Profilé interne

Dimensions: 2m / 3m / 6m* réf:

big-5790-profilé-int-(2m/3m/6m



*Microprismatique Transparent ou Blanc

Diffusant

Blanc / Microprismes* / Noir Dimensions : 2m / 3m / 6m réf :

big-5790-diff-blanc-(2m/3m/6m) big-5790-diff-noir-(2m/3m/6m) big-5790-diff-micro-t-(2m/3m/6m) big-5790-diff-micro-b-(2m/3m/6m)



Diffusant petit côté Blanc / Transparent Dimensions : 2m / 3m / 6m réf :

big-5790-diff-pc-blanc-(2m/3m/6m) big-5790-diff-pc-transp-(2m/3m/6m)



Bouchon Gris / Noir / Blanc Sans trou réf:

big-5790-bouchon-sa-trou-gris big-5790-bouchon-sa-trou-noir big-5790-bouchon-sa-trou-blanc



Jonction d'angle 90° En Aluminium réf :



Jonction d'angle droite En Aluminium réf :

big-5790-jonction-angle-90 big-5790-jonction-angle-droite



Jonction droite En Aluminium réf :

big-5790-jonction-droite



Câbles de suspension Gris / Noir / Blanc Pack de 2 câbles réf:

big-5790-câbles-suspension-gris big-5790-câbles-suspension-noir big-5790-câbles-suspension-blanc

IP65* INFORMATIONS

- DIFFUSANT + PROFILÉ Une fois le diffusant clipsé sur le profilé, celui-ci devient IP65.

Attention : Avec ou sans bouchons, il est impératif de siliconer les extrémités du profilé pour qu'il soit étanche.

- JONCTION PROFILÉ ALU
- JONCTION DIFFUSANT

Si vous installez plusieurs profilés et diffusants à la suite, le produit n'est plus étanche aux jonctions, il sera impératif de siliconer par vos soins les jonctions du profilé et difffusant. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise installation et étanchéité faite par vos soins.

*Photographies et schémas non contractuels

^{*}profilé en 6m nous contacter